

RAMPA 4
Scala 1:50



RAMPA 3
Scala 1:50



RAMPA 2
Scala 1:50



RAMPA 1
Scala 1:50

SCALA INTERNA ALL'EDIFICIO
Scala 1:50

PRESCRIZIONI PER LA RAMPA

CALCESTRUZZO:
CL 32/40
XC4
c=40mm

ACCAIO DA CARPENTERIA
Acciaio Zincato a caldo
S275 (o maggiore)



PARTICOLARE
FONDAZIONE VERSO MURO DI SOSTEGNO

NOTE: per la fondazione in prossimità del muro procedere per sottocantieri in modo da non turbare l'opera esistente. Operando per sottocantieri di limitata lunghezza potrà essere necessario utilizzare manicotti o saldature delle barre per le riprese laddove non sia possibile garantire una lunghezza di ripresa sufficiente.

Con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori devono esser effettuati alcuni saggi con geologo e DL per verificare che la fondazione del muro di sostegno sia sana e che sia compatibile con le fondazioni della nuova struttura. In particolare si deve verificare che la profondità della fondazione del muro si mantenga coerente su tutta la lunghezza, accertando che l'eventuale terreno in salita sia mero terreno di riporto volto alla realizzazione dell'attuale ingresso al campo da calcio.



PARTICOLARE
PARAPETTO IN MURATURA

PILASTRINI DI ANCORAGGIO DEL
PARAPETTO Passo: max 4,7 m

Ancoraggi parapetto metallico prefabbricato. Il parapetto e gli ancoraggi devono essere previsti per una forza lineare pari a: Hk=3,0 kN/m

Pilastrino per parapetto, passo max 4,7m
dimensioni 25x20 cm armatura: 3+3Ø14 staffe Ø8/12



PARTICOLARE
PARAPETTO METALLICO

Elemento scorrevole di giunzione tra a rampa ed il fabbricato .
Deve essere adatto ao disabili re garantire una capacità di spostamento pari ad almeno 5cm.



PLANIMETRIA
RAMPA
Scala 1:50



PROSPETTO
RAMPA
Scala 1:50



PLANIMETRIA
FONDAZIONE
Scala 1:50

SEZIONE A-A
FONDAZIONE
Scala 1:50





PARTICOLARE FORATURA TRAVI HEA 120
PER BARRE DI ANCORAGGIO





















PARTICOLARE
FONDAZIONE

SCHEMA RINGROSSO LOCALE PER
PASSAGGIO TUBI (max Ø120mm) NELLA
FONDAZIONE

Le tubazioni possono esser inserite nel n° max di 2 per campata a una distanza dai pilastri non inferiore a 2h



Ferri aggiuntivi sagomati



COMUNE DI TRIESTE

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 DELLA SOCIETA A.S.D. SAN LUIGI CALCIO PRESSO IL COMPRENSORIO DI VIA FELLUGA N°58 A TRIESTE

PROPRIETARIO:	COMUNE DI TRIESTE piazza Unità d'Italia, 4 - 34121 Trieste Tel. 040 6751 - Fax 040 9381666 Cod.fisc. 00210240321 - p.iva 00210240321 comune.trieste@certgov.fvg.it	CONCESSIONARIO:	A.S.D. SAN LUIGI CALCIO via Felluga, 58 - 34142 Trieste Tel. 040 946694 - Fax 040 9381666 Cod.fisc. 8002808325 - p.iva 00557970324 sanluigicalcio@virgilio.it

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO:	arch. GIANLUCA PARON Via San Michele, 31 - 34124 Trieste studio.architettoparon@gmail.com
COLLABORATORE:	arch. MASSIMILIANO FITTIPALDI
PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI E PREVENZIONE INCENDI:	CTIngegneria - Ass. prof. Campo Torbianelli Via Pierluigi da Palestrina, 8 - 34133 Trieste - ctingegneria@gmail.com
PROGETTISTI:	per. ind. TIZIANO CAMPO ing. DIEGO TORBIANELLI
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:	per.ind. RAIMONDO LAMPIS Via Alessandro Volta, 4 - 34133 Trieste r.lampis@tin.it
IL R.U.P.:	ing. ENRICO CORTESE
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:	ing. DANIELE MELCHIORI Via Belpoggio, 2 - 34123 Trieste daniele.melchiori86@gmail.com
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Synergica S.r.l. Via Ruggero Manna, 18 - 34134 Trieste info@synergica.net

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO DELLE STRUTTURE
IMPALCATI PALAZZINA DESTRA
SCALE, RAMPE ESTERNE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAVOLA: C-07

Rev.	Emissione
4	
3	
2	
1	
0	Prima emissione

TIMBRO E FIRMA

SCALA 1:50

DATA Marzo 2020

Questo disegno è di proprietà dell'arch. Gianluca Paron. Senza la espressa autorizzazione non può essere modificato, riprodotto o comunicato a terzi.